
SCHEDA TECNICA


FLEX 01 · 47 cm

Montante a parete con appoggio a terra · H 242 cm


VISTA LATERALE




VISTA FRONTALE



ASSONOMETRIA



VISTA DALL'ALTO



VISUAL GROUP S.a.s.	Giavera del Montello (TV) · manichinivisualgroup.com
Articolo	Montante a parete FLEX 01 · cod. 30.101X/242
Misure	47 cm dal muro (tubo compreso) · H 242 cm
Profilo	Tubo quadro in ferro 25×25 mm, appoggio a terra con piedino
Fissaggio	2 staffe a incastro con piastra 6×6 cm, bracci a 40 e 235 cm
Accessori	Accessori Flex 01 (staffe rivolte verso il muro)
Finiture	Nero · Bianco · Tortora · Trasparente opaco · Oro opaco metallizzato


Quote in cm · disegno in proporzione

SCHEDA TECNICA


FLEX 02 · 7 cm

Montante a parete con appoggio a terra · H 242 cm


VISTA LATERALE




VISTA FRONTALE



ASSONOMETRIA



VISTA DALL'ALTO



VISUAL GROUP S.a.s.	Giavera del Montello (TV) · manichinivisualgroup.com
Articolo	Montante a parete FLEX 02 · cod. 30.201X/242
Misure	7 cm dal muro (tubo compreso) · H 242 cm
Profilo	Tubo quadro in ferro 25×25 mm, appoggio a terra con piedino
Fissaggio	2 staffe a incastro con piastra 6×6 cm, bracci a 40 e 235 cm
Accessori	Accessori a sbalzo Flex 02/03 (aggancio posteriore)
Finiture	Nero · Bianco · Tortora · Trasparente opaco · Oro opaco metallizzato


Quote in cm · disegno in proporzione

SCHEDA TECNICA


FLEX 03 · 20 cm

Montante a parete con appoggio a terra · H 242 cm


VISTA LATERALE




VISTA FRONTALE



ASSONOMETRIA



VISTA DALL'ALTO




VISUAL GROUP S.a.s.	Giavera del Montello (TV) · manichinivisualgroup.com
Articolo	Montante a parete FLEX 03 · cod. 30.211X/242
Misure	20 cm dal muro (tubo compreso) · H 242 cm
Profilo	Tubo quadro in ferro 25×25 mm, appoggio a terra con piedino
Fissaggio	2 staffe a incastro con piastra 6×6 cm, bracci a 40 e 235 cm
Accessori	Accessori a sbalzo Flex 02/03 (aggancio posteriore)
Finiture	Nero · Bianco · Tortora · Trasparente opaco · Oro opaco metallizzato

Quote in cm · disegno in proporzione

SCHEDA TECNICA

Montaggio staffa a muro

Flex 01 · 02 · 03 — piastra, staffa e montante si uniscono a incastro



1 Fissa la piastra 6×6 cm al muro

4 viti con tassello adatto alla parete. Braccio inferiore a 40 cm da terra, superiore 195 cm più in alto.

2 Innesta la staffa nella piastra

L'anima quadra della staffa entra a incastro nella sede della piastra: nessuna saldatura, nessun attrezzo speciale.

3 Aggancia il montante alla staffa

Il montante si innesta a incastro sulla staffa e appoggia a terra con il piedino. Blocca con la vite a scomparsa.

Assistenza telefonica al montaggio

Lun–Ven 8:30–12:30 e 14:00–19:00 · 0422 19 41 411